



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22. 09. 2026

г. Дальнереченск

№ 859-па

**О начале пробных топок и поэтапного запуска систем теплоснабжения
на территории Дальнереченского городского округа в период
подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в связи с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1434 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в пункт 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях проверки готовности котельного оборудования и тепловых сетей к несению эксплуатационных нагрузок, своевременного выявления и устранения возможных скрытых дефектов,

недопущения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в ходе прохождения отопительного периода 2026-2027 годов, а также с учетом долгосрочного метеорологического прогноза по низким температурам наружного воздуха в октябре 2026 года, руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» в целях проведения проверки готовности систем отопления, зданий и системы отопления в целом к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

1.1 Организовать и провести пробные топки котлов, а также осуществить поэтапный пуск котельного оборудования и тепловых сетей с 01.10.2026;

1.2. Обеспечить предварительное оповещение потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья и социально значимых учреждений о графике проведения пробных топок.

1.3. В ходе проведения пусконаладочных мероприятий и пробных топок обеспечить постоянный мониторинг технологических параметров работы оборудования.

1.4. Ежедневно в период с 01 по 15 октября 2026 года до 17:00 часов предоставлять в администрацию Дальнереченского городского округа оперативную информацию о ходе проведения пробных топок и состоянии систем теплоснабжения.

1.5. По итогам проведения пробных топок составить акты и предоставить их в администрацию Дальнереченского городского округа.

2. Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесозаводский», КГУП «Примтеплоэнерго», руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе или обслуживающим котельные, согласно «Правил технической эксплуатации тепловых установок», обеспечить подачу теплоносителя для подключения внутренних инженерных систем потребителей тепловой энергии и начать отопительный период при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха в течении пяти суток +8 градусов Цельсия и ниже, но не позднее 15 октября 2026 года.

3. Организационно - информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Харитонов О.Н.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа Старикову Е.А.

И.о. главы Дальнереченского
городского округа



Е.А. Старикова