

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы
теплоснабжения Дальнереченского городского округа
на период 2014-2028 годы.

14 января 2014 года

г. Дальнереченск

Место проведения публичных слушаний: конференц-зал администрации Дальнереченского городского округа.

Время: 15 часов.

Присутствовало 24 человека, из них 4 человека оргкомитет:

Черных Александр Алексеевич – заместитель главы Дальнереченского городского округа администрации Дальнереченского городского округа, председатель оргкомитета;

Аверкина Светлана Николаевна – и.о. начальника отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Дальнереченского городского округа, член оргкомитета;

Болдуй Алла Константиновна – главный специалист 1-го разряда отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Дальнереченского городского округа, член оргкомитета;

Якубенко Надежда Васильевна – главный специалист 1-го разряда отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Дальнереченского городского округа, секретарь оргкомитета.

Аверкина С.Н., ведущая публичных слушаний информирует население: публичные слушания проводятся на основании постановления главы Дальнереченского городского округа от 16.12.2013 № 27 «О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа на период 2014-2028 годы», опубликовано в газете «Дальнеречье» 19 декабря 2013 г.

26.12.2013 г. в газете «Дальнеречье» и на официальном сайте Дальнереченского городского округа было размещено информационное сообщение о проведении публичных слушаний 14 января 2014 г. в 15-00 в конференц-зале администрации Дальнереченского городского округа.

С проектом схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа на период 2014-2028 годы можно было ознакомиться на официальном сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru с 5 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г.

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения принимались с 5 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г.

На момент проведения слушаний поступило 2 письменных предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения от КГУП «Примтеплоэнерго».

Предлагаю заслушать доклад по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения, а после задавать вопросы. Голосовали за данный регламент - единогласно.

Предлагаю следующий регламент проведения публичных слушаний – время докладчику – до 20 мин., время на заключения экспертов до 5 мин., время на вопросы-ответы до 5 мин. Голосовали - единогласно.

Черных А.А. представил доклад по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения.


Ведущий – вопросы к докладчику?

Вопросы не поступили.

Черных А.А. – проинформировал о выводах эксперта по проекту схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа на период 2014 – 2028 годы. Доложил о замечаниях и предложениях к схеме теплоснабжения, поступивших от теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго». Схема теплоснабжения подлежит доработке и предложил вернуть ее разработчику, после внесения изменений в проект схемы теплоснабжения, передать его главе администрации Дальнереченского городского округа на утверждение.

Ведущий – довожу до сведения присутствующих о том, что публичные слушания окончены.

Председатель оргкомитета



А.А. Черных

Секретарь оргкомитета



Н.В. Якубенко